



RD PRODUCTIONS

À CHACUN SON PORTAIL...

GAMMES PVC

Gamme 88 / Gamme 78

Gamme PVC

Le PVC, ou polychlorure de vinyle de son vrai nom, est un excellent matériau pour la fabrication de tout ce qui peut s'apparenter à une structure à l'extérieur d'une maison telle que le portail.

Esterel

• Gamme 78 •

• Gamme 88 •

• Fermetures garanties **5 ans** •

• Accessoires garantis **1 an** •

• Tous nos modèles sont automatisables •

Matière

Une finition irréprochable

Il s'agit là de l'un des rares matériaux ne nécessitant aucun traitement pour assurer sa durabilité. Nos portails PVC sont assemblés sur ossature aluminium thermolaquée alliage AA6060.

Aucune vis apparente, assemblage mécanique par tenons et mortaises.

Gammes

Deux gammes complètes de fermetures extérieures

Gamme 78

Traverses alu 88 x 30 mm
et montants alu 40 x 45 mm
Tous nos modèles sont disponibles
en battants ou coulissants

Gamme 88

Traverses alu 63 x 30 mm
et montants alu 40 x 45 mm
Battants uniquement



• Gamme 88 •

LE + DE LA GAMME

Gage de longévité, le portail en PVC ne s'oxyde pas. Le cadre aluminium est cintré de façon à suivre la forme extérieure...

Entretien

Gage de longévité

Un portail en PVC ne s'oxyde pas. Les lames PVC et l'ossature aluminium thermolaquée nécessitent un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8), suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.



BEAU, MAIS PAS QUE
POUR LE VOISIN !

”




Clôture Cévennes

Clôture sur traverses aluminium 40 x 45 mm et lames 120 x 28 mm.
Poteaux PVC 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm.

Cévennes

Traverse intermédiaire supplémentaire pour des hauteurs supérieures à 140 cm.



Modèle présenté posé sur poteaux PVC 200 x 200 mm.



Clôture Chartreuse

Tout PVC, traverses 120 x 28 mm
et lames 100 x 20 mm.
Poteaux 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm.

Monte Cinto

Barreaux lames de 100 x 20 mm



Lames 120 x 28 mm.



Ventoux

Barreaux lames de 100 x 20 mm



Vercors

Barreaux lames de 120 x 28 mm,
avec embouts pointe de diamant.
Soubassement lames horizontales 120 x 28 mm





Mercantour

Barreaux moulurés de 75 x 20 mm.
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



Pyrénées 2000

Barreaux moulurés de 120 x 24 mm
(existe aussi en Pyrénées :
barreaux moulurés 75 x 24 mm)
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



Clôture Vosges 2

Tout PVC,
lames 120 x 28 mm
poteaux 80 x 80 mm.

Clôture Pyrénées

Barreaux moulurés 75 x 24 mm.
(existe aussi en Pyrénées 2000 :
barreaux moulurés 120 x 24 mm)



• Gamme 88 •



Lames PVC

120 x 28 mm. Pose avec des pattes moulées.



Tyrol

Barreaux moulurés de 75 x 20 mm
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



Battue moulurée



Olympe

Barreaux lames de 100 x 20 mm
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



Esterel

Barreaux moulurés de 60 x 24 mm
Avec embouts moulurés arrondis
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



• Gamme 88 •

Oural

Barreaux moulurés de 75 x 20 mm
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



Caucase

Barreaux moulurés de 75 x 20 mm
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



Axo


Barreaux moulurés de 75 x 20 mm
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



Clôture Cévennes

Etna

Barreaux moulurés 75 x 20 mm
Soubassement panneau
épaisseur 24 mm



Vue intérieure




Balkan

Barreaux moulurés de 75 x 20 mm
Panneau épaisseur 24 mm



Nevada

Panneau épaisseur 24 mm
U de finition périphérique



• Gamme 88 •



Everest

Panneau épaisseur 24 mm



Bavella

Panneau épaisseur 24 mm




Clôture Cascade



Himalaya

Panneau épaisseur 24 mm



• Gamme 78 •

Nil

Barreaux 120 x 28 mm. Embouts plats.
Traverse intermédiaire supplémentaire
pour des hauteurs supérieures à 140 cm.



Amazonie

Barreaux 100 x 20 mm
Embouts 1/2 rond
Soubassement panneau épaisseur 24 mm



Niger

Barreaux moulurés 75 x 20 mm
Soubassement panneau épaisseur 24 mm





Missouri


Panneau épaisseur 24 mm



Gamme PVC

L'ensemble de la gamme

• Gamme 88 •




Cévennes A



Cévennes B



Cévennes C



Cévennes D



Cévennes E




Cévennes F



Monte Cinto A



Monte Cinto B



Ventoux A




Ventoux B




Vercors A




Vercors B



Vercors C




Vercors D




Vercors E




Vercors F




Mercantour A




Mercantour B




Pyrénées A



Pyrénées B




Pyrénées C




Pyrénées D



Pyrénées E



Pyrénées F



Axo A




Balkan A




Caucase C




Oural D




Esterel A



Esterel B




Esterel C




Esterel D




Esterel E




Esterel F




Olympe A




Olympe B




Olympe C



Olympe D




Olympe E



Olympe F




Tyrol C




Tyrol D



Tyrol E



Tyrol F



Etna C

Gamme PVC

L'ensemble de la gamme


• Gamme 88 •



Etna D



Etna E




Etna F



Nevada A



Nevada B




Nevada C



Nevada D




Nevada E



Nevada F




Everest A




Bavella C



Bavella D



Bavella E



Bavella F




Himalaya C



Himalaya D



Himalaya E



Himalaya F

L'ensemble de la gamme


• Gamme 78 •




Nil A



Nil C




Amazone A



Amazone C



Niger A



Missouri A



Missouri C

Les clôtures



Avalanche



Vosges 2



Jura 3



Pyrénées



Esterel



Nevada



Cévennes



Chartreuse



Mercantour



Cascade



Alpine

Gamme PVC

Les accessoires pour portail ouvrant à la française



Gond multiréglable
standard en partie haute



Kit oreille
(option pose arrière piliers
ou extérieure)



Gond 3 points
(en option)



Poignée blanche



Ouvrant à la française - modèle Monte Cinto



Gond à sceller
(en option)



Crapaudine à visser
standard en partie basse



Sabot central à bascule



Verrou pour ouverture
extérieure



Arrêt de support à bascule
en ouverture

Les accessoires pour portail coulissant



Galet de recentrage



Pièce de réception vue face extérieure



Pièce de réception vue face intérieure



Coulissant PVC vue intérieure - modèle Balkan




Pièce de guidage coulissant forme A.

Pour les portails de forme B,C,D,E,F, le guidage se fait sur la traverse intermédiaire à l'aide d'un poteau sur platine ou à sceller. (Voir cahier technique)



Marquage CE


Arrêt de rail



Rail gorge ronde diamètre 15 mm



Crémaillère nylon




Galet gorge ronde diamètre 15 mm


Gamme PVC

Les accessoires de clôture

Pose des poteaux



Sur crapaudines pour les poteaux de 80 x 80 mm et de 120 x 120 mm



à sceller



Manchons sur platines pour les poteaux de 100 x 100 mm (clôtures ALPINE et CASCADE)

Fixations sur les poteaux




Mortaise
Convient aux clôtures sur traverses aluminium 40 x 45 mm



Mortaise
Convient aux clôtures sur traverses PVC 120 x 28 mm




Patte inox
Convient aux clôtures sur traverses PVC 120 x 28 mm (entièrement cachée par la lame)



Patte inox 40 x 45
Convient aux clôtures sur traverses aluminium 40 x 45 mm



Patte moulée PVC
Convient aux clôtures sur traverses PVC 120 x 28 mm ou lame en fourniture seule



Patte inox déportée
Convient aux clôtures sur traverses PVC 120 x 28 mm (pose sans poteau intermédiaire)

Clôtures PVC brise vue

Avalanche

Clôture tout PVC, assemblage sur chantier par tenons et mortaises de lames PVC 120 x 28 mm renforcées dans poteaux PVC 120 x 120 mm. Poteaux à sceller ou sur crapaudines en fonction de la configuration.



avant



après



Cascade

Clôture tout PVC, assemblage sur chantier par clipage d'entretoises lames brise vue 135 x 30 mm et poteaux PVC de 100 x 100 mm avec manchon sur platine ou à sceller.



Découvrez nos brochures



RD PRODUCTIONS

Zone industrielle - 33430 BAZAS

Tél : 05 56 25 24 06

Fax : 05 56 25 22 95

www.rdproductions.fr

rdproductions@wanadoo.fr